

**MEA®****Producent:****MEA Polymer Beton B.V.**Ambachtsweg 18  
7021 BT ZelhemP.O. Box 90  
7020 AB Zelhem

The Netherlands

tel: (+31) 314 62 77 62

fax: (+31) 314 62 77 77

sales.info@nl.mea.de

www.mea-group.com

**Deklaracja zgodności****MEADRAIN® N 1000**Declaration of Conformity  
Declaration de Conformite  
Dichiarazione di Conformita**Deklaracja zgodności:**

Interne Nr. 122/06

**Opis produktu:****MEADRAIN® N 1000** korytka odwadniające Typu M do odbierania i odprowadzania wód powierzchniowych na obszarach przeznaczonych dla ruchu pieszych i/lub pojazdów**Klasa obciążenia:**

A15 do C250 pod warunkiem przestrzegania instrukcji montażu

**Materiał korytka:**

Polimerobeton

**Materiał krawędzi:**

Polimerobeton

**Materiał pokrywy:**

Żeliwo, stal ocynkowana, stal nierdzewna

**Wymiary:**

L=500 i 1000mm; B=154mm; H=150 do 305mm

**Stosowana norma:**

DIN EN 1433:2002

**Zgodność z:**

- całą częścią normatywną
- załącznikiem ZA
- załącznikiem D

**Instytut Badawczy /  
Laboratorium Badawcze:****bautest gesellschaft für forschung und materialprüfung im bauwesen mbh**, 86167 Augsburg, Mühlmahdweg 25a  
Notified Body Nr. 776 DAR Registriernr. DAP-PL 1379.00**Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen**

NL-2280 AB Rijswijk Notified Body Nr. 0620

**BAS B.V. Laboratorium**Keizersveld 38, NL-5803 AN Venray  
accreditatie-certificaat nummer: L216**Niniejszym oświadczamy**, że opisany produkt spełnia podstawowe wymogi do liniowego odbierania i odprowadzania wód powierzchniowych na obszarach przeznaczonych dla ruchu pieszych i/lub pojazdów, jak również spełnia wszystkie wymagania dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych 89/106/EEC

Klemens Wiese, Geschäftsführer

Zelhem, 06.03.2006

Jan-Willem Hendriks Vettehen, Qualitätswesen